

# Handleiding: Bediening poort parkeergarage

---

Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe de poort van de parkeergarage (speedgate) bediend moet worden. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig voor een veilige en correcte werking.

## Stap 1: Stoppen bij de stopstreep

Rijd langzaam richting de hellingbaan van de parkeergarage en stop bij de witte stopstreep. Onder de bestrating bevindt zich een detectielus die communiceert met de afstandsbediening van de bewoner en de poort.



*Stopstreep en detectielus*

## Stap 2: Activeren van de poort


De bewoner drukt op de knop van de afstandsbediening. De rode lamp begint te knipperen en de poort beneden opent zich.



*Stoplicht bij ingang garage*

### **Stap 3: Poort volledig geopend**

Wanneer de poort volledig open is, verandert de lamp naar groen. Voor voertuigen die uit de garage willen, staat de lamp binnen nu op rood. Deze moeten achter de stopstreep in de garage wachten.



*Binnenzijde poort (speedgate)*

## Stap 4: Inrijden

De bewoner kan nu de hellingbaan afrijden en de parkeergarage in.



*Hellingbaan naar parkeergarage*

## Stap 5: Veiligheidssensoren

Op en in de poort bevinden zich sensoren en detectielijsten die registreren of er een voertuig doorheen rijdt. Hierdoor wordt voorkomen dat de poort sluit terwijl er nog een auto of ander object in de doorgang staat.

## Stap 6: Automatisch sluiten

Zodra het voertuig volledig door de poort is, sluit de poort automatisch.